

KONELUETTELO



LEVYTYÖKESKUS:

Finn-Power E5

- levykoko 1250 x 2500 mm
- erityisesti ohutlevytyöt 5 mm vahvuuteen asti
- ala- ja yläpuolinen muovaus



LASER / LEVYTYÖKESKUS:

PrimaPower Combi Genius

- 3 kW Kuitu laser
- levykoko 1250 x 2500 mm
- maksimi 5 mm ainevahvuus
- kierreasema
- ala- ja yläpuolinen muovaus



HIONTA:

Lissmac SBM-M 1000mm S2

- terävien levyosien reunojen pyöristys

Nauhahiomakone Belt Grinding 75x-2000



SÄRMÄYS:

Amada HFE 2.5-80

- 2500 mm maksimipituus

Schiavi HFBs 80T/2500mm

- 2500 mm maksimipituus

PrimaPower EP-1030

- 3000 mm maksimipituus

CoastOne Cone 900mm



ROBOTTISÄRMÄYSSOLU

RoboCone G20 GP50 radalla

- Coastone särmäyspuristin G20
 - taivutusvoima 75 tonnia
 - taivutuspituus 2040 mm
- Yaskawa/Motoman GP50 teollisuusrobotti
 - kantokyky 50 kg
 - ulottuvuus 2061 mm



PEM:

Haeger / Pemserter

- puristekiinnittimien asennus
- toxaus

KONEISTUS:

Flexicam S9_1525

- työala: 1500 mm x 2500 mm
- karanopeus 36 000 rpm
- materiaali alumiini max. s=30 mm

Automaattisaha

- MIRAGE

Rasamat

Kierteytyskone

Robodrill α-T14i A

Robodrill α-T14i B

Robodrill D21 L iB

- 4-akselinen
- karanopeus 24 000 rpm
- akseli liikkeet:
x=700 mm, y=400 mm, z=330 mm

Kärkisorvi Masterturn-15x50

Manuaali Jyrsin FG-60



HITSAUS:

Hitsattavat materiaalit: RST/HST, alumiini, Fe

TIG

- 9 kpl

MIG

- 3 kpl

Pistehitsaus

- Vesa 8064

Pulttihitsaus

- Soyer BMS-8N
- Soyer BMS-8N



APUKONEET:

Pylväsporakoneet

- Optimum BF20L
- Optimum BF20
- Strands S25

Saha

- Marpol

Täryrummut

- Vibrochimica srl
- Bewe vibrokemi
- Vibromak

Puhalluskaappi

- Lasikuulapuhallus

Epäkeskopuristimet

- PEEV 16/IV
- Kone Pro-22



LASERMERKKAUS:

Kaiverrus

- Trotec laser engraver 8003 Speedy C25

Lasermerkkaus

- RS-Marker
- Giotto-Laser
- max työala: pituus 180 mm, leveys 180 mm, korkeus 260 mm

Tarratulostus

- Gerber tulostin ja leikkuri



KROMATOINTILINJA:

Iridite NCP

- täyttää RoHS-direktiivin

Ionisaattori

PESULINJA:

METOS WD211E



PULVERIMAALAUUS:

Maalausrata

- max. maalattava koko: leveys 30 cm
korkeus 80 cm, pituus 120 cm

Uuni

Maalauskaappi ESB

- 55949 717
- 55949 601

Maalauspistooli

- Wagner Sprint
- Wagner Sprint

Leikkuri:

- "Pieni" S-650M
- Polar-Mohr 71ST



SERIPAINO:

Valotuspöytä/-lamppu MA-FO

Painokone

- ATMA AT-80P
- ATMA AT-800H/E
- max työala: leveys 800 mm,
pituus 650 mm, korkeus 165 mm

